



GIYOTİN CAM BALKON SİSTEMLERİ

www.giyotincambalkon.net

GIYOTİN CAM BALKON SİSTEMLERİ



Cam paneller, uzaktan kumanda ile açılır ya da kapanır.
Sistem açıldığında balkonda yer kaplamaz.
Aynı zamanda balkon korkuluğudur.

Uzaktan kumandanın bir tuşuna basarsınız ve Delta Giyotin gerekeni yapar.
Sistem Açılır, kapanır, istediğiniz yerde durur.
Siz sadece izlersiniz.



GIYOTİN CAM BALKON SİSTEMLERİ



Yüksek Standartlarda Silinebilir Giyotin Cam

Silinebilir giyotin cam seçeneği ile beklentilerinize cevap verecek alternatifler kapınızda! Özellikle de sundukları ayrıcalıklı yanlarıyla dikkat çeken bu sistemlerin ne tür niteliklere sahip olduklarına daha yakından bir göz atalım!

Güvenlik beklentilerinizi karşılayarak balkonu güvenilir hale getirir,
Yatay yönde açılması sayesinde alan kazanımını sağlar,
Dilediğiniz renk ve özellikte tasarlanabilmektedir,
Mekan ve balkonlarda ideal çözümler sunar,
Kolay temizlenebilmesi sayesinde kullanışlı ve rahattır.
İç mekân ve dış mekân arasındaki ısı dengesini sağlar,
Enerji giderlerinizi önemli ölçüde düşürecek yalıtım sağlar.



SİLİNEBİLİR GİYOTİN

CAM BALKON SİSTEMLERİ

Kullanım Yerleri

Balkon, Teras, Veranda, Cafe, Çay Bahçesi, Düğün Salonları, Ofis Bölümleri, Vitrin, Restoran ve Özel Alanlarda kullanılmaktadır.

Teknik Özellikleri

Cam Tipi : 8, 10, 20 mm (4-12-4) Isıcam
Profil Rengi : Tüm RAL renk kodları
Aksesuar Rengi: Siyah

Max. Panel Geniřliđi : 3700mm
Max Panel Yüksekliđi: 3500mm
Max. Kanat Sayısı: 3



El sıkışmasını önlemek için, el yardımıyla kolaylıkla hareket edebilen kapak mekanizması sayesinde kullanımı daha kolaydır.




Açıldığında el sıkışmasını önlemek için kanatlar için özel tasarlanmış paslanmaz makaslar ile daha güvenli



Özel yapım dişli sayesinde zincirin mukavemetini artırarak zincirden kaynaklı sarsıntıların tamamen önüne geçilmiştir.



Özel Tasarlanmış
Servis Kapađı İle
Tek Hamle İle Kaldırılarak
Tadilat için **Kolaylık Sağlar.**



Uzaktan Kumanda İle
Açılıp, Kapanır.



Özel Tasarım Kilit
Mekanizmasıyla,
Camları **Çift Taraflı**
Kilitler.



8 mm ,10mm
20 mm (4+12+4) Isıcam
Cam için
Uygundur.

Yan Dikme ve Alt Kasayı
Vidasız Şekilde
Birleřtirir.



GIYOTIN CAM

CAFE SİSTEMLERİ

Giyotin Cam Sistemi

Delta sistemleri ,özel olarak tasarlanan, alüminyum profilleri ve üzerinde kullanılan taşıyıcı mekanizmaları ile kanatları düşey yönde aşağı ve yukarı olarak hareket sağlar. Cafe ve Restaurantlarda en çok kullanılan şık, kullanışlı bir sistemdir.



KULLANIM ŞEMASI




Giyotin sistemlerinin kullanım şeması aşağıdaki gibidir, sadece düz zeminlerde uygulanmaktadır.

SİSTEMLER						

Sistemin tamamını veya tek bir modülünü manuel yada uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz. Start-Stop teknolojisi sayesinde hareket istediğiniz noktada da durdurabilirsiniz.



Özel yapım dişli sayesinde zincirin mukavemetini artırarak zincirden kaynaklı sarsıntıların tamamen önüne geçilmiştir.



Dayanıklı Şase Kapak Tasarımı İle Motorun Kolayca Sökülüp Takılmasına Ve Ağırlığın Eşit Ölçüde Dağılmasına Olanak Sağlar.



**İMALATTAN
DİREK
EN UYGUN
FİYATLAR**

GIYOTİN CAM BALKON SİSTEMLERİ EKİPMANLAR



Mekanlarınıza değer katar...



Showroom

Merkez Mah. Fındıklı Cad.

No: 35/A Mezitli - MERSİN

+90 (530) 235 2652

+90 (324) 502 55 00

www.giyotincambalkon.net

www.deltacambalkon.net

